



RACUMIN TRACKING POWDER

Versi 2 / MAL
102000025065

1/10
Tarikh semakan: 15.02.2022
Tarikh Cetakan: 18.02.2022

SEKSYEN 1: PENGENALAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA DAN PEMBEKAL

1.1 Pengecam produk

Nama dagangan RACUMIN TRACKING POWDER
Kod produk (UVP) 79977689

1.2 Kegunaan yang relevan yang dikenal pasti bagi bahan atau campuran serta penggunaan yang tidak dibenarkan

Penggunaan Rodentisid

1.3 Butiran berkenaan pembekal helaiian data keselamatan

Pembekal	Bayer AG Kaiser-Wilhelm-Allee 1 51373 Leverkusen Germany	Pengedar tempatan Bayer Co. (Malaysia) Sdn Bhd B-19-1 & B-19-2, The Ascent Paradigm, No. 1, Jalan SS 7/26A, Kelana Jaya, 47301 Petaling Jaya, Selangor. Malaysia
Telefon	03 7801 3088 (waktu pejabat)	
Faks	03 7886 3338	

1.4 Nombor telefon kecemasan

Jika berlaku KERACUNAN, sila hubungi Malaysian Emergency Response Services (999)



Talian Global Respon Insiden (24j) +1 (760) 476-3964 (Syarikat 3E untuk Bayer AG, Crop Science)

SEKSYEN 2: PENGENALAN BAHAYA

2.1 Pengelasan bahan atau campuran

Pengelasan menurut Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaiian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

Tidak dikelaskan, kriteria klasifikasi tidak dipenuhi.

2.2 Elemen label

Pelabelan menurut Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan,



RACUMIN TRACKING POWDER

Versi 2 / MAL
102000025065

2/10
Tarikh semakan: 15.02.2022
Tarikh Cetakan: 18.02.2022

Pelabelan dan Helaiian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

Tiada label bahaya untuk bekalan / penggunaan diperlukan.

2.3 Bahaya Lain

Kerana sifat-sifat perawis aktif antivitamin K, penyerapan boleh menghalang pembekuan darah dan menyebabkan sindrom berdarah.

Coumatetralyl: Bahan ini tidak dianggap sebagai berterusan, bioakumulatif dan toksik (PBT). Bahan ini tidak dianggap sebagai sangat berterusan dan sangat bioakumulatif (vPvB).

SEKSYEN 3: KOMPOSISI DAN MAKLUMAT MENGENAI RAMUAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA

3.2 Campuran

Sifat bahan kimia

Serbuk kontak (CP)
Coumatetralyl 0,75 %

Komponen berbahaya

Nama	No.-CAS	Kepekatan [%]
Coumatetralyl	5836-29-3	0.75
Talc	14807-96-6	> 1
Amorphous silica	63231-67-4	<= 50
Magnesium oxide	1309-48-4	<= 40

SEKSYEN 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

4.1 Penerangan langkah-langkah pertolongan cemas

Nasihat umum	Pindah dari kawasan berbahaya. Apabila gejala berpanjangan, dapatkan nasihat perubatan. Tempat dan angkut mangsa dalam kedudukan stabil (berbaring mendatar).
Penyedutan	Pindah ke udara bersih. Kekalkan pesakit panas dan dalam keadaan rehat. Hubungi pakar perubatan atau Pusat Kawalan Racun dengan serta merta.
Bersentuh dengan kulit	Basuh sehingga bersih dengan sabun dan air, jika ada dengan polietilena glikol 400, kemudiannya bilas dengan air. Hubungi pakar perubatan atau Pusat Kawalan Racun dengan serta merta.
Terkena mata	Bilas serta merta dengan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, sekurang-kurangnya 15 minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada, selepas 5 minit pertama, kemudian teruskan membilas mata. Dapatkan rawatan perubatan jika kerengsaan berlaku dan berkekalan.
Termakan	JANGAN paksa mangsa muntah. Hubungi pakar perubatan atau Pusat Kawalan Racun dengan serta merta. Bilas mulut.

4.2 Simptom dan kesan yang paling penting untuk akut dan tertangguh

Simptom-simptom	Sekiranya sejumlah besar ditelan, gejala-gejala berikut boleh berlaku:
------------------------	--



RACUMIN TRACKING POWDER

3/10

Versi 2 / MAL
102000025065

Tarikh semakan: 15.02.2022
Tarikh Cetakan: 18.02.2022

Pendarahan dalaman dan luaran, keadaan terperanjat

Gejala dan bahaya merujuk kepada kesan diperhatikan selepas
pengambilan sejumlah besar perawis aktif.

4.3 Tanda-tanda bagi mendapatkan rawatan perubatan segera dan rawatan khas yang perlu

Risiko-risiko

Kerana sifat-sifat perawis aktif antivitamin K, penyerapan boleh
menghalang pembekuan darah dan menyebabkan sindrom berdarah.

Rawatan

Rawat mengikut simptom. Penawar: Vitamin K1. Kes-kes keracunan
yang teruk mungkin memerlukan langkah-langkah yang biasa seperti
penggunaan produk darah atau pemindahan darah. Keperluan dan
keberkesanan perlu dinilai oleh INR Dalam kes pengambilan lavaj
gastrik perlu dipertimbangkan dalam kes-kes seperti termakan ketara
hanya dalam 2 jam pertama. Walau bagaimanapun, penggunaan
arang diaktifkan dan natrium sulfat adalah dinasihatkan. Pemantauan:
gambar darah.

SEKSYEN 5: LANGKAH-LANGKAH PEMADAMAN KEBAKARAN

5.1 Bahan pemadaman

Sesuai

Gunakan semburan air, busa tahan alkohol, kimia kering atau karbon
dioksida.

Tidak sesuai

Pancutan air yang berisipadu tinggi

5.2 Bahaya khusus yang timbul disebabkan bahan atau campuran ini

Gas berbahaya berkembang sekiranya berlaku kebakaran.

5.3 Nasihat untuk pemadam kebakaran

Kelengkapan pelindung khas bagi pemadam kebakaran

Jika berlaku kebakaran dan/atau ledakan jangan menghidu wasap.
Sekiranya berlaku kebakaran, pakai alat pernafasan serba lengkap.

Maklumat lanjut

Bendung penyebaran media memadam kebakaran itu. Jangan biarkan
air larian daripada pemadaman kebakaran masuk ke dalam longkang
atau saluran air.

SEKSYEN 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

6.1 Tatacara perlindungan diri, kelengkapan pelindung, dan prosedur kecemasan

Langkah Waspada

Elak dari terjadi habuk. Elakkan sentuhan dengan produk yang
tertumpah atau permukaan yang tercemar. Gunakan alat
perlindungan diri.

6.2 Langkah-langkah melindungi alam sekitar

Jangan benarkan untuk masuk ke dalam air permukaan, longkang
dan air bawah tanah.



RACUMIN TRACKING POWDER

4/10

Versi 2 / MAL
102000025065

Tarikh semakan: 15.02.2022
Tarikh Cetakan: 18.02.2022

6.3 Kaedah dan bahan bagi pembendungan dan pembersihan

Cara-cara membersih Elak dari terjadi habuk. Gunakan peralatan penanganan yang mekanikal. Bersihkan lantai yang tercemar dan objek dengan teliti, mematuhi undang-undang alam sekitar. Simpan di dalam bekas yang sesuai dan bertutup untuk dilupuskan.

6.4 Rujukan kepada seksyen lain Maklumat mengenai pengendalian yang selamat, lihat seksyen 7.
Maklumat mengenai peralatan perlindungan diri, lihat seksyen 8.
Maklumat mengenai pelupusan sisa, lihat seksyen 13.

SEKSYEN 7: PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN

7.1 Pengawasan untuk pengendalian yang selamat

Nasihat pengendalian yang selamat Elak dari terjadi habuk. Tiada langkah berjaga-jaga yang khusus diperlukan apabila mengendalikan pek belum dibuka / bekas; ikut nasihat manual pengendalian yang berkaitan. Pastikan terdapat pengudaraan yang memadai.

Nasihat ke atas perlindungan terhadap kebakaran dan letupan Jauhkan diri daripada haba dan sumber pencucuhan.

Kawalan Kebersihan Elak dari bersentuh dengan kulit, mata dan pakaian. Simpan pakaian kerja berasingan. Basuh tangan sebelum berhenti rehat dan serta merta selepas menangani produk. Tanggalkan pakaian yang kotor dengan segera dan membersihkan dengan teliti sebelum menggunakan lagi. Pakaian yang tidak boleh dibersihkan mesti dimusnahkan (dibakar).

7.2 Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Keperluan-keperluan untuk tempat-tempat dan bekas-bekas penyimpanan Bekas biar bertutup rapat di tempat yang kering, dingin dan mempunyai pengudaraan yang bagus. Simpan di dalam bekas asal. Simpan di tempat yang boleh diakses oleh orang yang dibenarkan sahaja. Jauhkan diri daripada sinaran matahari. Melindungi daripada fros.

Nasihat ke atas penyimpanan biasa Jauhkan dari makanan, minuman dan barang makanan haiwan.

Bahan yang sesuai Filem polietilena dalam pakej luar
1000 L FIBC - Polipropilena (PP) / Polietilena (PE) filem -composite

7.3 Penggunaan khusus Rujuk kepada label dan/atau risalah.

SEKSYEN 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN DIRI

8.1 Parameter Kawalan

Komponen	No.-CAS	Parameter Kawalan	Kemas-kini	Dasar
Coumatetralyl	5836-29-3	0.01 mg/m ³ (TWA)		OES BCS*
Talc	14807-96-6	2 mg/m ³ (TWA)	03 2000	MY OEL



RACUMIN TRACKING POWDER

5/10

Versi 2 / MAL
102000025065

Tarikh semakan: 15.02.2022
Tarikh Cetakan: 18.02.2022

(Pecahan boleh terhirup.)				
Magnesium oxide (Wasap)	1309-48-4	10 mg/m ³ (TWA)	03 2000	MY OEL
Coumatetralyl	5836-29-3	0.01 mg/m ³ (TWA)		OES BCS*
Talc (Pecahan boleh terhirup.)	14807-96-6	2 mg/m ³ (TWA)	03 2000	MY OEL

*OES BCS: Dalam Bayer AG, Crop Science Division "Pendedahan Pekerjaan Standard"

8.2 Kawalan-kawalan pendedahan

Perlindungan Pernafasan

Pakai alat pernafasan dengan topeng penapis habuk (faktor perlindungan 20) mematuhi European Norm EN149FFP3 atau EN140P3 atau setara.

Perlindungan pernafasan yang hanya boleh digunakan untuk mengawal risiko sisa aktiviti jangka masa pendek, apabila semua langkah-langkah yang boleh dipraktikkan secara munasabah telah diambil untuk mengurangkan pendedahan pada sumber cth membendung dan / atau pengudaraan ekstrak tempatan. Sentiasa ikut arahan alat pernafasan pengilang mengenai cara memakai dan penyelenggaraan.

Perlindungan tangan

Sila perhatikan petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan kebolehsasaran dan masa penembusan yang mana telah dibekalkan oleh pembekal sarung tangan. Ambil kira juga pertimbangan ke atas syarat-syarat tempatan khas di mana produk telah digunakan, seperti bahaya akibat terpotong, lecet, dan masa bersentuh. Basuh sarung tangan apabila tercemar. Lupuskan apabila tercemar di dalam, apabila berlubang atau apabila pencemaran di luar tidak boleh dikeluarkan. Sentiasa basuh tangan dengan kerap sebelum makan, minum, merokok atau menggunakan tandas.

Bahan Getah nitril
Kadar kebolehtelapan > 480 min
Ketebalan sarung tangan > 0.4 mm
Indeks pelindung Kelas 6
Arahan Sarung tangan-sarung tangan pelindung yang mematuhi EN 374.

Perlindungan mata

Pakai gogal (mematuhi EN166, Bidang Penggunaan = 5 atau setara).

Perlindungan kulit dan badan

Pakai baju standard dan sut Kategori 3 Jenis 4.
Jika terdapat risiko pendedahan yang ketara, pertimbangkan jenis baju pelindung yang lebih tinggi.
Pakai dua lapisan pakaian di mana mungkin. Pakaian Poliester / kapas atau kapas perlu dipakai di bawah pakaian perlindungan kimia dan harus kerap dibasuh secara profesional.
Jika sut perlindungan kimia disimbah, disembur atau ketara tercemar, bersihkan sejauh yang mungkin, kemudian keluarkan dan lupuskan secara berhati-hati seperti yang dinasihatkan oleh pengilang.



RACUMIN TRACKING POWDER

Versi 2 / MAL
102000025065

6/10
Tarikh semakan: 15.02.2022
Tarikh Cetakan: 18.02.2022

SEKSYEN 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

9.1 Maklumat tentang sifat asas fizikal dan kimia

Bentuk	serbuk
Warna	biru
Bau	lemah, ciri-ciri
Ambang Bau	Tiada data disediakan
pH	Tiada data disediakan
Julat/takat lebur	Tiada data disediakan
Takat didih	Tiada data disediakan
Takat kilat	Tiada data disediakan
Kemudahbakaran	Produk ini tidak mudah terbakar.
Suhu pengautocucuhan	Tiada data disediakan
Penguraian secara terma	dari, 155 °C, Kadar pemanasan:5 K/min, Penguraian eksotermik., Ditentukan dalam gelas.
Suhu penyalan	Produk tidak mudah terbakar diri.
Tenaga pencucuhan minimum	Tiada data disediakan
Suhu penghuraian swapercepat (SADT)	Tiada data disediakan
Had atas peletupan	Tiada data disediakan
Had bawah peletupan	Tiada data disediakan
Kelas peletupan habuk	tidak mudah terbakar (Hartmann tiub diubahsuai)
Tekanan wap	Tiada data disediakan
Kadar penyejatan	Tiada data disediakan
Ketumpatan wap relatif	Tiada data disediakan
Ketumpatan relatif	Tiada data disediakan
Ketumpatan	Tiada data disediakan
Keterlarutan air	Tidak larut
Pekali petakan (n-oktanol/air)	Coumatetralyl: log Pow: 1.5 (20 °C) (pH 7)
Kelikatan, dinamik	Tiada data disediakan
Kelikatan, kinematik	Tiada data disediakan
Sensitiviti hentaman	Bukan hentaman sensitif.
Nombor pembakaran	CN1 Tidak terbakar. (20 °C)
Sifat mengoksida	Tiada ciri-ciri pengoksidaan.
Keletupan	Tidak mudah meletup 92/69/EEC, A.14 / OECD 113



RACUMIN TRACKING POWDER

Versi 2 / MAL
102000025065

7/10
Tarikh semakan: 15.02.2022
Tarikh Cetakan: 18.02.2022

SEKSYEN 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

10.1 Kereaktifan	Stabil dalam keadaan biasa.
10.2 Kestabilan kimia	Stabil di bawah keadaan simpanan yang disarankan.
10.3 Kemungkinan tindak balas berbahaya	Tiada tindak balas berbahaya jika disimpan dan dikendalikan mengikut arahan yang ditetapkan.
10.4 Keadaan untuk dielak	Suhu lampau dan cahaya matahari langsung.
10.5 Bahan-bahan yang tidak serasi	Simpan hanya di dalam bekas asal.
10.6 Produk penguraian yang berbahaya	Tiada produk penguraian dijangka dalam keadaan penggunaan biasa.

SEKSYEN 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

11.1 Maklumat tentang kesan toksikologi

Ketoksikan akut secara oral	LD50 (Tikus) > 5,000 mg/kg
Ketoksikan akut secara penyedutan	(Tikus) > 3.3 mg/l Masa pendedahan: 4 h Ditentukan dalam bentuk debu. Kepekatan tertinggi dicapai.
Ketoksikan akut secara sentuhan kulit	LD50 (Tikus) > 5,000 mg/kg
Kakisan/kerengsaan kulit	Tiada kerengsaan kulit (Arnab) Maklumat ini diperolehi daripada sifat-sifat komponen individu.
Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius	Tiada kerengsaan mata (Arnab) Maklumat ini diperolehi daripada sifat-sifat komponen individu.
Pemekaan pernafasan atau kulit	Tiada pemekaan. (Tikus Belanda) Maklumat ini diperolehi daripada sifat-sifat komponen individu.

Penilaian ketoksikan sasaran organ khusus STOT – pendedahan tunggal

Coumatetralyl: Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi.

Penilaian ketoksikan sasaran organ khusus STOT – pendedahan berulang

Coumatetralyl menyebabkan penyekatan pembekuan darah mungkin menyebabkan sindrom berdarah dalam kajian haiwan Kesan toksik Coumatetralyl adalah berkaitan terhadap sifat antivitamin K.

Penilaian terhadap mutagen

Coumatetralyl tidak mutagen atau genotoksik di dalam ujian in vitro dan in vivo.

Penilaian karsinogenisiti



RACUMIN TRACKING POWDER

Versi 2 / MAL
102000025065

8/10
Tarikh semakan: 15.02.2022
Tarikh Cetakan: 18.02.2022

Coumatetralyl tidak dianggap karsinogenik.

Penilaian toksisiti terhadap pembiakan

bukan bahan toksik utama terhadap pembiakan pada tahap dos toksik bukan maternal.

Penilaian toksisiti terhadap perkembangan

Coumatetralyl: Boleh merosakkan anak dalam kandungan.

Bahaya aspirasi

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi.

SEKSYEN 12: MAKLUMAT EKOLOGI

12.1 Ketoksikan

Ketoksikan terhadap ikan LC50 (Oncorhynchus mykiss (ikan rainbow trout)) 53 mg/l
Masa pendedahan: 96 h
Nilai disebut berkaitan dengan perawis aktif.

Ketoksikan kronik kepada ikan Oncorhynchus mykiss (ikan rainbow trout)
NOEC: 5 µg/l
Masa pendedahan: 21 d
Nilai disebut berkaitan dengan perawis aktif.

Ketoksikan terhadap invertebrat akuatik EC50 (Daphnia magna (Kutu air)) > 14 mg/l
Masa pendedahan: 48 h
Nilai disebut berkaitan dengan perawis aktif.

Ketoksikan kronik kepada invetebrata akuatik NOEC (Daphnia magna (Kutu air)): 0.1 mg/l
Masa pendedahan: 21 d
Nilai disebut berkaitan dengan perawis aktif.

Ketoksikan terhadap tumbuhan akuatik IC50 (Desmodesmus subspicatus (alga hijau)) > 18 mg/l
Kadar pertumbuhan; Masa pendedahan: 96 h
Nilai disebut berkaitan dengan perawis aktif.

12.2 Keselajaran dan Keterdegradan

Kebolehbiodegradasian Coumatetralyl: < 60 %,
Tidak mudah terbiodegradasikan.

Koc Coumatetralyl: Koc: 258

12.3 Keupayaan bioakumulatif

Bioakumulasi Coumatetralyl: Faktor biokepekatan (BCF) 11.4
Tidak bioakumulasi.

12.4 Kebolehgerakan di dalam tanah

Kebolehgerakan di dalam tanah Coumatetralyl: Bergerak secara sederhana di dalam tanah

12.5 Keputusan PBT dan penilaian vPvB

Penilaian PBT dan vPvB Coumatetralyl: Bahan ini tidak dianggap sebagai berterusan,



RACUMIN TRACKING POWDER

Versi 2 / MAL
102000025065

9/10
Tarikh semakan: 15.02.2022
Tarikh Cetakan: 18.02.2022

bioakumulatif dan toksik (PBT). Bahan ini tidak dianggap sebagai
sangat berterusan dan sangat bioakumulatif (vPvB).

12.6 Kesan-kesan mudarat yang lain

Maklumat ekologi tambahan Tiada kesan lain yang disebut.

SEKSYEN 13: MAKLUMAT PELUPUSAN

13.1 Kaedah rawatan sisa

Produk	Menurut undang-undang semasa dan, jika perlu, selepas berunding dengan pengendali kawasan dan / atau dengan pihak berkuasa yang bertanggungjawab, produk boleh dibawa ke tapak pelupusan sisa atau loji pembakaran.
Bungkusan tercemar	Pembungkusan yang tidak kosong sepenuhnya harus dilupuskan sebagai bahan buangan berbahaya.

SEKSYEN 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

ADR/RID/ADN

14.1 Nombor PBB	3077
14.2 Nama kiriman yang betul	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (COUMATETRALYL MIXTURE)
14.3 Kelas bahaya pengangkutan	9
14.4 Kumpulan bungkusan	III
14.5 Alam sekitar. Tanda Bahaya	YA
No. bahaya	90
Kod terowong	-

Pengelasan ini adalah pada dasarnya tidak sah untuk dibawa atas kapal tangki di laluan air pedalaman. Sila rujuk kepada pengilang untuk maklumat lanjut.

IMDG

14.1 Nombor PBB	3077
14.2 Nama kiriman yang betul	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (COUMATETRALYL MIXTURE)
14.3 Kelas bahaya pengangkutan	9
14.4 Kumpulan bungkusan	III
14.5 Pencemar marin	YA

IATA

14.1 Nombor PBB	3077
14.2 Nama kiriman yang betul	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (COUMATETRALYL MIXTURE)
14.3 Kelas bahaya pengangkutan	9
14.4 Kumpulan bungkusan	III
14.5 Alam sekitar. Tanda Bahaya	YA



RACUMIN TRACKING POWDER

Versi 2 / MAL
102000025065

10/10

Tarikh semakan: 15.02.2022
Tarikh Cetakan: 18.02.2022

14.6 Langkah berjaga-jaga khusus untuk pengguna

Lihat Seksyen 6 hingga 8 Risalah Data Keselamatan ini.

14.7 Pengangkutan pukal mengikut Lampiran II MARPOL dan Kod IBC

Tiada pengangkutan secara pukal mengikut Kod IBC.

SEKSYEN 15: MAKLUMAT PENGAWALSELIAAN

15.1 Peraturan keselamatan, kesihatan, dan alam sekitar yang khusus untuk bahan dan campuran

Maklumat lanjut

WHO-pengelasan: U (Tidak mungkin menyebabkan bahaya akut dalam penggunaan biasa)

SEKSYEN 16: MAKLUMAT LAIN

Maklumat terkandung dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah tertakluk kepada Tataamalan Industri Mengenai Pengelasan Bahan Kimia dan Komunikasi Hazard, 2013 yang digubal di bawah peruntukan Seksyen 37 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (AKKP 1994) dan digunakan sebagai panduan kepada pembekal bahan kimia untuk mematuhi kehendak Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013 [P.U.(A) 310/2013] yang berkuatkuasa pada 11 Oktober 2013, kemudian dari ini dirujuk sebagai "Peraturan ini". Helaian data merupakan pelengkap kepada manual pengguna, tetapi tidak menggantikan mereka. Maklumat yang terkandung di dalam adalah berdasarkan pengetahuan mengenai produk yang berkenaan pada masa helaian data ini disusun. Pengguna seterusnya diingatkan mengenai risiko yang mungkin timbul apabila menggunakan produk untuk tujuan selain daripada yang dimaksudkan. Maklumat yang dikehendaki mematuhi undang-undang Malaysia terkini, termasuk Akta Racun MakhluK Perosak 1974. Pengguna diminta untuk mematuhi mana-mana peraturan tambahan, sekiranya ada.

Perubahan dari versi terdahulu akan dinampakkan di margin. Versi ini menggantikan semua versi terdahulu.
--